

E-mail: info@dansand.dk  
Tlf.: +45 8682 5811  
Producent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Ansvarlig: Linette Helbo Jensen  
Varenummer: 499970  
Produktbetegnelse: Vasket og sigtet kvartssand

## Dansand® Fairwaysand 0-1 mm

# Forlænger sæsonen for golfspil

## Beskrivelse

DANSAND® Fairway er specielt udviklet til topdressing af fairways. Produktet har en optimal kornkurve og er udelukkende baseret på rundkantet kvartssand, der er vasket rent for ler, finstof og organisk materiale. Tilførsel af DANSAND® Fairway forbedrer over tid strukturen i jordprofilen, giver højere permeabilitet og forbedrede vækstbetingelser for planterne. Produktet er derfor et effektivt middel til at modvirke våde områder på fairways og dermed forlænge sæsonen for golfspil.

### FORDELE VED DANSAND® FAIRWAY 0-1 MM

- Rent kvartssand med optimal kornkurve
- Modvirker våde områder på fairways og forlænger sæsonen.

## Produktspecifikation

### DEKLARATION

Produktbeskrivelse: vasket og sigtet kvartssand  
Varenummer: 499970

### OPBEVARING

Tildækket og uden risiko for forurening.

### LEVERING



Leveres løst som bulkvare.

Maskevidde - mm	Gennemfald - vægt %
3,4	100
2	100
1	98,9
0,5	79
0,25	26,2
0,15	5,6
0,063	0,1

Kategori	Kornstr. - mm	Sigterest - vægt %
Groft grus	> 3,4	0
Fint grus	2,0 - 3,4	0
Meget groft sand	1,0 - 3,4	1,1
Groft sand	0,5 - 1,0	19,9
Medium sand	0,25 - 0,5	52,8
Fint sand	0,15 - 0,25	20,6
Meget fint sand	0,05 - 0,15	5,5

Silt / ler	< 0,05	0,1
------------	--------	-----

Humus - vægt %	0
----------------	---



Analysedata bør betragtes som retningsgivende. Råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning kan variere.

## Dokumentation & anvendelse

### ANVENDELSE

Til topdressing af fairways. Fordeles med fairway topdresser i et jævnt lag.

### DOWNLOAD

[EPD](#)



## Dansand® Fairwaysand 0-1 mm

Varianter: 499970