

E-mail: info@dansand.dk
Tel: +45 8682 5811
Produzent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Verantwortlich: Abteilungsleiter - HSEQ, Morten Grundvad
Warennummer: 40017
Produktbezeichnung: Gewaschener und gesiebter Quarzsand mit
beigefügtem Kompost

DANSAND Superdres® K10

Topdressing und Nährstoffzufuhr im selben Arbeitsgang

Beschreibung

DANSAND Superdres® K10 ist die ideale Wahl, wenn Sie beim Topdressing während der Wachstumsperiode Nährstoffe zuführen möchten.

K10 ist eine Kombination des Premiumprodukts DANSAND Superdres® und Kompost.

In unserer Topdressing-Mischanlage versetzen wir den gewaschenen und sortierten Quarzsand mit einer kleinen Menge Kompost.

Das Ergebnis ist ein hochwertiges Topdressingprodukt, das alle Eigenschaften des Sandes hat: Er folgt den Empfehlungen der USGA, lässt den Wurzeln Luft und sorgt für eine optimale Dränage der Oberfläche.

Der zugesetzte Kompost führt dem Boden wichtige Mikroorganismen zu und hebt den pH-Wert leicht an.

Da der Anteil von Kompost sorgfältig ausbalanciert wurde, liegt K10 sehr nahe am reinen Sandprodukt, DANSAND Superdres®.

Sie können die beiden Produkte daher in einem kombinierten Topdressingprogramm verwenden, bei dem Sie Superdres® in den Herbst- und Wintermonaten verwenden und K10 einsetzen, wenn das Gras die meisten Nährstoffe aufnimmt.

Die Vorteile sind unverkennbar: Sie verwenden das ganze Jahr über den selben Sandtyp, vermeiden eine Schichtung des Bodenprofils und werden dem wechselnden Bedarf der

VORTEILE VON DANSAND SUPERDRES® K10

- Gewaschener und sortierter Quarzsand versetzt mit Kompost und Torfmull
- Folgt den Empfehlungen der USGA
- Topdressing und Nährstoffzufuhr im selben Arbeitsgang
- Hebt den pH-Wert im Boden an
- Kann Teil eines kombinierten Topdressingprogramms mit DANSAND Superdres® sein.

Pflanzen im Laufe des Jahres gerecht.

Produktspezifikation

DEKLARATION

Produktbeschreibung: Gewaschener und gesiebter Quarzsand versetzt mit Kompost.

Bestellnummer: 40017

LAGERUNG

Abgedeckt und vor Verunreinigung geschützt.

LIEFERUNG

Das Produkt wird unverpackt als Bulkware geliefert.

Maschenweite (mm)	Siebdurchgang (Gewichtsprozent)
3,4	100
2	100
1	99,7
0,5	66,9
0,25	7,8
0,15	4,4
0,053	0,1

Kategorie	Körnung - mm	Siebrückstand (Gewichtsprozent)
Grobkies	> 3,4	0
Feinkies	2,0 - 3,4	0
Sehr grober Sand	1,0 - 2,0	0,3
Grober Sand	0,5 - 1,0	32,8
Mittelsand	0,25 - 0,5	59,1
Feiner Sand	0,15 - 0,25	3,4
Sehr feiner Sand	0,05 - 0,15	4,3
Schluff/Lehm	< 0,05	0,1



Die Analyseergebnisse sind unverbindlich. Das Rohmaterial ist ein Naturprodukt, dessen Zusammensetzung variieren kann.

Humus (Gewichtsprozent)	2,0
pH	7,6

Gebrauchsanweisung

VERWENDUNG

Für das Topdressing von Grüns in der Wachstumsperiode.



DANSAND Superdres® K10

Varianten: 40017