

E-mail: info@dansand.dk
Tlf.: +45 8682 5811
Producent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Ansvarlig: Afdelingschef – QHSE, Morten Grundvad
Varenummer: 850202
Produktbetegnelse: Vasket sand med højt kvatsindhold

Dansand®0-2 mm Genvasket Kl. E

Økonomisk attraktiv topdressløsning

Beskrivelse

DANSAND® 0-2 mm Genvasket Kl. E er særligt egnet til topdressing af fairways. Produktet er baseret på vasket sand med højt kvartsindhold og er frit for ler, finstof og organisk materiale. Tilførsel af DANSAND® 0-2 mm Genvasket Kl. E vil over tid forbedre strukturen i jordprofilen, give højere permeabilitet og forbedre vækstbetingelserne for planterne. Produktet modvirker våde områder på fairways og forlænger dermed sæsonen for golfspil. Og så er det en økonomisk attraktiv løsning.

FORDELE VED DANSAND® 0-2 MM KL. E

- Vasket sand med højt kvartsindhold
- God kornkurve
- Økonomisk attraktivt topdressingprodukt
- Modvirker våde områder på fairways og forlænger sæsonen

Produktspecifikation

DEKLARATION

Produktbeskrivelse: vasket sand med højt kvartsindhold
Varenummer: 850202

OPBEVARING

Tildækket og uden risiko for forurening.

LEVERING

Leveres løst som bulkvare.



Maskevidde - mm	Gennemfald - vægt %
3,4	100
2	98,0
1	88,0
0,5	60,0
0,25	18,0

Kategori	Kornstr. - mm	Sigterest - vægt %
Groft grus	> 3,4	0
Fint grus	2,0 - 3,4	2,0
Meget groft sand	1,0 - 2,0	10,0
Groft sand	0,5 - 1,0	28,0
Medium sand	0,25 - 0,5	42,0

0,15	5,0
0,053	0

Fint sand	0,15 - 0,25	13,0
Meget fint sand	0,05 - 0,15	5,0
Silt / ler	< 0,05	0

Humus - vægt %	0
----------------	---



Analysedata bør betragtes som retningsgivende. Råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning kan variere.

Brugsanvisning

ANVENDELSE

Til topdressing af fairways. Fordeles med fairway topdresser i et jævnt lag.



Dansand®0-2 mm Genvasket Kl. E

Varianter: 850202